

Lijst met maatregelen en premies 2011,

ter uitvoering van de

Energie Premie Regeling Bestaande Particuliere Woningen Hellendoorn 2010

Energiepremieregeling en lijst met veelgestelde vragen en toelichting

Het is raadzaam goed kennis te nemen van de regeling, deze 'lijst met maatregelen en premies 2011' en de lijst met veelgestelde vragen en toelichting. Het goed lezen daarvan kan veel onnodige vragen en ook misverstand en teleurstellingen voorkomen. Bij vragen of twijfel wordt geadviseerd het Energieloket te raadplegen.

De maatregelen die gesubsidieerd worden betreffen uitsluitend de thermische gebouwschil.

De premie voor de onder nr.1 t/m 6 genoemde maatregelen bedraagt 50% van de totale investeringskosten mits ter plaatse aantoonbaar de genoemde isolatiewaarde wordt gehaald.

De premie voor HR+ + glas (nr.7 hieronder) bedraagt € 25,- (incl. btw) per m² tot een maximum van 30 m², één en ander zolang niet hetzelfde door de rijksoverheid wordt gesubsidieerd (art.3, lid 1 onder k van de Energiepremieregeling). Bepalend zijn in dit verband de datum van plaatsing van het glas en de datum van het in werking treden van de rijksregeling. Licht de datum van het in werking treden van de rijksregeling minimaal 4 weken vóór de datum van plaatsing van het HR+ + glas, dan vervalt de reservering van subsidie van gemeentewege.

Nr.	Maatregel	Isolatie-waarde Rc / U	Premie
1	Dak – isolatie	$Rc \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	
2	Vloer – isolatie	$Rc \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	
3	Spouwmuur – isolatie	$Rc \geq 1,3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	
4	Gevelpaneel – isolatie	$Rc \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	
5	Massieve muur – isolatie (voorzetwand)	$Rc \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	
6	Doe het zelf isolatie	$Rc \geq 2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	
7	HR+ + glas	$U \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	€ 25,- (incl. btw) /m ² (max. 30)
8	Dak-tuimelvenster met HR+ + glas	$U \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	€ 100,- (incl. btw)

Toelichting bij dak- isolatie (nrs.1 en 8):

In het geval algehele isolatie van het dak plaatsvindt, is in beginsel een nieuw dak-tuimelvenster met daarin HR+ + glas, dat met het doel om te isoleren in de plaats komt van een eenvoudig ongeïsoleerd dakraam, eveneens subsidiabel. Dit geldt in beginsel voor maximaal 2 te vervangen dakramen.

De vervanging van het riet op een kap is niet subsidiabel.

- o - o - o -